

Exposé

Dethleffs Nomad 560 FMK **Neues Modell**

51.400,- €

MwSt. ausweisbar


Fahrzeug

ANGEBOT



Zeit zum Einsteigen – www.guema.de

Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2025
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	5
Gesamtlänge	818 cm
Gesamtbreite	250 cm
Höhe	265 cm
Innenhöhe	198 cm
Umlaufmaß	1078 cm
Aufbaulänge	675 cm
Masse in fahrber. Zustand	1796 kg
techn. zul. Gesamtmasse	2000 kg
Zuladung	204 kg
Infrastruktur	WC
Liegeflächen	bunk_bed (190x75) double_couch (200x155)
Heizung	Warmwasserheizung
Polster	Lona
Farbe	weiß
	Etagenbett, Doppel-/franz. Bett

Beschreibung



- Winterkomfort-Paket SNOW PLUS (Warmwasserheizung, Warmwasser-Fußbodenerwärmung (nur i. Verb. mit SA 205), Abwasserleitungen isoliert und beheizt, XPS-Isolierung Bug, Heck und Seiten (abhängig von Fahrzeuggröße))
- Mover-Autark-Paket (Einachser) (Rangierhilfe Mover für Einachser, Elektrik-Autark Ausstattung)
- Styling-Paket silber (Einachser) (17" Alufelgen im Dethleffs-Design (Einachser), Deichselabdeckung, Großflächige Abstützfüße, 4 St., Vollgummi-Stützrad mit Stützlastanzeige, Heckleuchenträger mit hohem Aufsatz und Dachreling, Bugfront mit hohem Aufsatz und Dachreling, Außenblech in Glattblech titansilber-metallic)
- Auflastung 2.000 kg (inkl. Alurad 225/70 R15 C LI112)
- Rahmenfenster (nicht möglich für Bug- und Heckfenster)
- Einbau Klimaanlage vorbereitet
- Duschausstattung inkl. Duscharmatur und -vorhang
- City-Wasseranschluss
- Multifunktions-Außenanschluss 12V, 220V, TV und SAT
- Vorbereitung für Flachbildschirm (Antennenkabel und TV-Halter)
- ATC Trailer Control
- Rauchmelder
- Sicherh.-Gasdruckregl. DuoControl mit Crash Sensor und Gasreglerbeheizung EisEx
- Multifunktionsschale (2 Stück)

Ausstattung

- Pakete (Autark-Paket)
- elektr. Rangierhilfe, Antischlingerkupplung, Antischlingersystem
- GFK-Dach

Bilder







Verkäufer

GÜMA Caravan-Motorcaravan GmbH & Co. KG
Verkaufsteam
Steinzeugstraße 21
68229 Mannheim

☎ 0621/4825497-888

✉ caraworld@guema-caravan.dealerdesk.de