

Exposé

Knaus sonstige

51.299,- €

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Leistung	118 KW / 160 PS
km Stand	23116 km
Umweltplakette	grün
Basisfahrzeug	Peugeot
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlafplätze	5
Gesamtlänge	741 cm
Gesamtbreite	230 cm
Höhe	298 cm
Aufbauart	Integriert
techn. zul. Gesamtmasse	3500 kg
Zuladung	590 kg
Infrastruktur	WC Küche
Kraftstoff	Diesel
	L-Sitzgruppe
	Hubbett, Doppelbett längs

Soma Camp (KNAUS) T 700 EB Vollausstattung

- Modell 2018
- Motor / Chassis: Peugeot Boxer mit Tiefrahmen-Chassis und Breitspurfahrwerk
- Motorisierung 2,0 Liter BlueHDI (AddBlue) / Euro 6b
- Leistung: 118 kW / 160 PS (nicht Serie)
- Getriebe: Manuelle Schaltung
- zul. Gesamtgewicht: 4.000 kg (aufgelastet) -

(Das Fahrzeug kann aber vor dem Verkauf wieder auf die üblichen 3.500 kg abgelastet werden. Die technischen Einbauten bleiben dabei erhalten. Ein neuerliche Wiederauflastung wäre also kein Problem.)

- 16 Zoll Alufelgen mit Ganzjahresbereifung
- ABS, ESP, Servolenkung, Wegfahrsperre, elektr. Fensterheber
- Zentralverriegelung (FH) mit Fernbedienung,
- Bett(en): 2 Einzelbetten, 1 Hubbett, Sitzgruppe umbaubar f. weiteres Bett.

(Die Einzelbetten im Heck sind mit den nicht benutzten original Matratzen des Herstellers ausgestattet.

Darüber hinaus sind wenig genutzte, sehr komfortable Kaltschaummatratzen verfügbar.

Die Matratze des Hubbetts ist neu, da dieses Bett nie benutzt wurde.)

- Sitzgruppe: Mittelsitzgruppe mit drehbaren Fahrer-/ Beifahrersitzen

SERIENAUSSTATTUNG:

- 4-Flammkocher mit Backofen
- großer Kühlschrank DOMETIC RML9430 (146 L mit Gefrierfach 12L)
- Ausstellfenster mit Verdunkelungs- u. Fliegenschutzrollos
- Einzelbetten können zum großen Doppelbett erweiterbar
- Insektenschutztür
- Midi Heki
- Ausstellfenster Heck links und rechts
- Sky Roof
- Langlebiger TVT-Aufbau
- Truma Combi 6 Heizung mit Warmwasser (6 kW)
- Frischwassertank mit Truma-Frostschutzventil, Füllstutzen und Reinigungsöffnung
- Abwassertank vollisoliert und beheizt
- Cassetten-Keramik-Toilette
- separate Dusche + separates Bad
- Dusche und Bad können zu einem Raumbad kombiniert werden
- Heckgarage mit beidseitigen großen Zugangstüren
- Heckgarage mit ausgiebigem Stauraum und Regalsystem (Euroboxen)
- Vorzeltleuchte
- Fahrerhaussitze drehbar

CHASSIS-PAKET:

- elektr. Trittstufe
- Klimaautomatik im Fahrerhaus
- Lenkrad und Schaltknäuf in Leder
- Fahrerhausverdunkelung als Faltrollossystem
- Beifahrersitz höhenverstellbar
- Komfort-Fahrerhaussitze mit je zwei Armlehnen im Wohnraumstoff bezogen
- ESP mit Berganfahrhilfe (Hill Holder)
- Beifahrer-Airbag (Fahrer-Airbag = Serie)

- Radiovorbereitung
- elektr. beheiz-/ verstellbare Außenspiegel
- Tempomat

AUFBAUPAKET:

- Lackierte Frontstoßstange
- Alufelgen,
- Abwassertank isoliert und beheizt
- Markise

ZUBEHÖRPAKET:

- Solar 1x 100 Watt,
- Naviceiver XCENT mit Rückfahrkamera, FM, DAB+ und Reisemobil-Software
- automatische SAT-Anlage mit Flachbildschirm

BESONDERES:

- Auflastung mit GOLDSCHMITT-Produkten durch Fa. Stäbler, Mannheim
- dadurch: Zul. Ges. Gew. von 4.000 kg
- Ablastung jederzeit auf 3.500 kg ohne techn. Änderungen möglich.
- Zul. Achslasten: vorn 2.000 kg / hinten 2.240 kg
- Abnehmbarer, tragfähiger Fahrrad- / E-Bikes- oder Roller-Gepäckträger (SMV)
- Anhängerkupplung (SMV)
- Hubbett

TECHNISCHE DATEN:

- Länge/Breite/Höhe: 743 / 230 / 291 cm
- Innenhöhe: 215 cm
- Liegefläche Hubbett: 195 x 140 / 120 cm
- Liegefläche Heck: Li+Re: 205 x 86 / Alt.: 205 x 210 cm
- Masse in fahrbereitem Zustand: 2.830 kg
- Techn. Zulässige Gesamtmasse: 4.000 kg (durch Auflastung)
- Radstand: 404 cm
- Wassertank (incl. Boiler): 115 (20) Liter
- Abwassertank: 101 Liter
- Batterie / Ladegerät: AGM 95 / 18

AUFBAU UND TECHNISCHE VORTEILE

- Aluminium Außenwand:

Aluminium Glattblech als Boden- und Wandverkleidung ist leicht, stabil, rostfrei und sehr lange farbecht, d.h. es vergilbt nicht wie z.B. das Gelcoat einer GFK-Außenhaut.

- PU-Fachwerk-Konstruktion:

PU-Leisten (Polyurethan) dienen zur Verstärkung und werden um Fenster, Kanten, Dachhauben, Türen, Klappen etc. eingesetzt. Diese Leisten sind verrottungsfest und nehmen so gut wie keine Feuchtigkeit auf.

- Langlebiger TVT Aufbau.

Funktionellen Sandwich-Konstruktionen aus Aluminium und Isolations-Werkstoffe (XPS oder EPS) mit Verstärkungen aus Polyurethan-Kunststoff und komplett verklebter Aufbaustruktur machen die gesamte Fahrzeugkonstruktion stabiler, verrottungssicherer, langlebiger.

- Heckgarage

Die geräumige, beheizte Heckgarage überzeugt durch eine isolierte Bodenplatte, das stabile Zentralschloss und die praktischen Regale.

Ausstattung

- Frosterfach klein, Kühlschrank über 110 l
- Abstandstempomat, ESP inkl. Hill-Holder, Zentralverriegelung, ABS, Anhängerkupplung, ESP
- Klimaanlage, Warmwasserheizung
- Warmwasser
- Bluetooth Fahrerhaus, DAB Radio

Bilder



Verkäufer