



Kein Logo
vorhanden

Exposé

Fendt Apero 465 TG GFK, Dusche, 1.800 KG

32.922,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug





Kein Logo
vorhanden

Grundriss





Kein Logo
vorhanden

Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026
TÜV neu	ja
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	703 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	266 cm
Innenhöhe	198 cm
Umlaufmaß	962 cm
Aufbaulänge	589 cm
Masse in fahrber. Zustand	1261 kg
techn. zul. Gesamtmasse	1800 kg
max. Auflastung	1800 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (85x200) Bug (85x200) Heck (127/115x210)
Heizung	Truma S 3004
Kühlschrankschrankvolumen	98 l
Wasservorrat	25 l
Abwassertankvolumen	24 l
Polster	Brenta
Steckdosen 230V	6
Steckdosen USB	4
Farbe	weiß
	TÜV neu, Gasprüfung neu, Dichtigkeitsprüfung neu
	Face-to-Face Sitzgruppe
	Einzelbett



Beschreibung

Fendt Apero 465 TG, Fliegenschutztüre, Shower-Paket (Duscheinrichtung mit Vorhang, City-Anschluss mit 45 Liter Frischwassertank, Warmwasservorwärmer 14 Liter, elektr.), Dachverstärkung für Klimaanlage, 1.800 KG AAA Fahrwerk, Bereifung, Alufelgen schwarz poliert, Spannbetttuch für Einzelbettauszug, Spannbetttuch Einzelbetten, Universal-Vorzeltsteckdose (230V/USB-A & C/TV), Stabilformstütze verzinkt mit "Big-Foot", Einzelbettauszug mit Liegepolster, TV-Halter "Sky" mit Gelenkarm, GFK-Dach, Deko-Paket PIUS, u.v.m.

Wohnraum/Schlafrum

- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 1 Schaltkreis
- Faltschiebetür
- Garderobe im Schlafrum
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespot(s) (12 V) im Schlafrum, dimmbar
- Lesespots (12 V) in der Rundstuhlggruppe, dimmbar
- Lifthubtisch mit Feststellhebel in der Stuhlggruppe
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Möbel in „Norfolk-Dekor“, Polstervariante „Brenta“ oder „Pino“
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeintrag mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung
- Küchenfenster-Komfort-Plissee-Rollos
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, mit Innenbeleuchtung
- Mischbatterie aus Kunststoff
- Mittelwaschräume mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß aus hochwertigem Kunststoff, mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo
-



Kein Logo
vorhanden

- Aufbau außen
 - Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz-/Verdunkelungsrollo
 - Außenstauklappe
 - Bremsleuchten in oberen Positionsleuchten integriert
 - Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler und Ablage, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee
 - Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer, Drei-Punkt-Verriegelung
 - LFI-Technologie teilweise im Bug
 - Nebelschlussleuchte(n)
 - Radkästen, vollisoliert
 - Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck
 - Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)
 - Sandwich-Bauweise
 - Vorzeltleuchte (LED), zweifach geschaltet
 - Wassertankeinfülldeckel mit Halteband
 - Zentrale Schließenanlage
 - Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1

Fahrwerk/Chassis

- Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“
- Bremse AAA, selbstnachstellend (AI-Ko)
- Deichselabdeckung „weiß“
- Euro-Achssystem (AI-Ko)
- Niederquerschnittsreifen
- Rückfahrautomatik
- Sicherheitskupplung AKS 3004 (AI-Ko)
- Stabilformstützen verzinkt
- Stoßdämpfer
- Stützrad mit Lastanzeige
- System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (AI-Ko)
- verlängerte Kurbelstützen
- Zulassung für Tempo 100

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10 d)/25 e) Liter) mit Außenbefüllung
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Gasheizung (Truma) S 3004 mit Zündautomatik
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten



Kein Logo
vorhanden

Ausstattung

- 13poliger Stecker nach DIN 72570, Abdeckung Auflaufeinrichtung "weiß", Bremse AAA, selbstnachstellend (AL-KO), Deichselabdeckung "weiß", Euro-Achssystem (AL-KO), Niederquerschnittsreifen, Rückfahrautomatik, Sicherheitskupplung AKS 3004 (AL-KO), Stabilformstützen verzinkt, Stoßdämpfer, Stützrad mit Lastanzeige, SystemLeichtbauChassis, vollverzinkt (AL-KO), verlängerte Kurbelstützen, Zulassung für Tempo 100
- Außensteckdose CEE (230V), Ausstellfenster doppelt verglast, getönt mit Einhandbedienung und kombinierten Fliegenschutz- /Verdunkelungsrollo, Bremsleuchte integriert, Dachvorbereitung für Markisenbefestigung, FlaschenkastenDeckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung, LFI-Technologie Bug teilweise, Nebelschlussleuchte(n), Radkästen, vollisoliert, Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck, Rückfahrcheinwerfer (2 Stück), SandwichBauweise, Vorzeltleuchte (LED) 2-fach geschaltet, Wassertankeinfülldeckel mit Halteband, zentrale Schließanlage, Zwangsentlüftungen lt. ENNorm 16451, Außenstauklappe, Eingangstüre mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee, Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED)
- Beleuchtung LED, Deckenleuchte (12 V/LED) mit 1 Schaltkreis, indirekte Beleuchtung (LED), Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten), Lesespots (12V) im Schlafräum, Liftomat (Einzel- und französische Betten), Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten), MIDIDachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo, VinylBodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht, Rückenpolster ergonomisch geformt, Sitzpolster mit hohem Raumgewicht, Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED), Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan Schriftzug, Winterrückenlehnen, Eckregale in Sitzgruppe oder Schlafräum, ohne Beleuchtung, Einsäulenhubtisch in der Sitzgruppe (H-Standfuß), Faltschiebetüre, Garderobe im Wohnraum/ Schlafräum, Lesespots (12V) in der Rundsitzgruppe, Schlafwelt "Serie"
- Gasheizung
- Beleuchtung Bad (LED/12V), Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel, Waschraumfenster, ausstellbar aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo, Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter, Mittelwaschraum mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel, Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED), Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche, Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emaillierter-Kocherrost und Glasabdeckung (3-flammig), Kühlschranksfront "Uni grau", Mischbatterie Küche aus Kunststoff (Antrazit), Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung, Staukasten Küche mit Soft-Close-Scharnieren, Abfallsammler in Eingangstür integriert, KomfortPlisseeRollo am Küchenfenster, 4-seitig, Küchenrückwandverkleidung in "Alaska White", Kühlschrank (98 l mit herausgenommenen Gefrierfach) Absorber*, einseitig zu öffnen, Innenbeleuchtung
- Abwassertank fahrbar (24 l), Frischwasserstandanzeige, Frischwasser (25 l Festtank) mit Aussenbefüllung, Warmwasserbereitung TrumaTherme 230 V
- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)
- Rauchmelder, Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte, Schaltnetzteil 350 W, Sicherungskasten (230V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter), Spotleuchte(n) (LED/12V), Gasheizung S 3004 mit Zündautomatik (Truma), Steckdosen 230 V, USB-C Doppelsteckdose, Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V)
- Nichtraucherfahrzeug
- Keine Auflastung Serie

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Bilder



Kein Logo
vorhanden





Kein Logo
vorhanden





Kein Logo
vorhanden

Verkäufer

Binder GmbH ehemals Lehmann Wohnwagen
Herr Michael Binder
Schlachthofstraße 4
79540 Lörrach

☎ 07621 84695

☎ 07621 87954

✉ michael.binder@binder-caravan.de