

Fahrzeug

Exposé

Weinsberg CaraCito 500 QDK

24.815,- €

MwSt. ausweisbar



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	6
Gesamtlänge	719 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	257 cm
Innenhöhe	196 cm
Umlaufmaß	981 cm
Aufbaulänge	596 cm
Masse in fahrber. Zustand	1063 kg
techn. zul. Gesamtmasse	1700 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (208x140/122) Seite (190x95) Heck (187x76) Heck (211x70)
Heizung	DOMETIC Freshwell 3000
Kühlschrankvolumen	133 l
Wasservorrat	45 l
Abwassertankvolumen	25 l
Polster	Sweet Chestnut
Steckdosen 230V	2
Steckdosen USB	2
	Seitensitzgruppe

tatsächliche Fahrzeugmasse (inkl. Masse fahrbereit und Sonderausstattung): 1.183 kg

CaraCito Paket: Kombi-Rollos an den Fenstern inkl. Verdunklung und Insektenschutz, Stabilisator-Sicherheits-Kupplung, Hydraulische Radstoßdämpfer, Vorfelteuchte mit Regenrinne in LED Technik, Frischwassertank 45 Liter Festeinbau.

Duschausbau-Paket: Truma Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230V Betrieb), Abwassertank 25l rollbar, Duschausbau Waschraum: Brausearmatur mit Halter u. Duschvorhang, Duschwanne.

Steckdosen Plus-Paket: 1 St. x 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich in der Sitzgruppe, 1 St. 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich im Schlafbereich, 1 St. 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich (Küche), 1 St. USB-Steckdose in der Sitzgruppe, 1 St. USB-Steckdose im Schlafbereich.

Auflastung auf 1.700 kg, Insektenschutztür, Serviceklappe 100 x 40,5 cm Bug rechts, Garagentür 100 x 120 cm links, multifunktionales Etagenbett (3-fach), Fracht und Typisierung.


Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre
- 3. Bremsleuchte
- Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk)
- Bedienanleitung (deutsch)
- Umluftanlage, Heizung/Klimaanlage DOMETIC Freshwell 3000 (OEM)
- Holzschrank mit Ablagen, Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar
- Gaskasten mit Außenklappe und Holzboden, Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug rechts, Garagentür 100 x 120 cm, links
- Ein-Schlüssel-Schließanlage, Aufbautür WEINSBERG CLASSIC, Insektenschutztür
- Wasserversorgung mit Tauchpumpe, Wasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie, Zentrale Abwasserführung, ein Außenabfluss unter Boden, Frischwassertank 15 Liter
- Vinyl-Bodenbelag, Möbeldekor: Walnut Light und Stone Leather, Arbeitsflächendekor: Terrazzo, Polster: BLUE STONE, Polster: SWEET CHESTNUT
- EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten, Vorhang als Raumtrenner, Etagenbett (2-fach), Multifunktionales Etagenbett (3-fach)
- Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar (Fenster im Küchenbereich mit Insektenschutz und Verdunklung), Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck), Pilzlüfter (Toilettenraum), Ausstellfenster 70 x 51 cm, Bug rechts, Ausstellfenster 70 x 35 cm mit Insektenschutz und Verdunklung, Küche, Dachhaube (Hebe-Kipp) 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug), Ausstellfenster 90 x 52 cm mit Insektenschutz und Verdunklung, Mitte links, Ausstellfenster 70 x 35 cm, Heck links
- Fahrwerk mit Längslenkerachse, Monoachser, Schwerlastkurbelstützen, 5-Loch-Radbefestigung, Rückfahrautomatik, Handbremse servounterstützt, 14" Bereifung, Stahlfelgen, - kein Ersatzrad -
- Pakete (CaraCito Paket, Duschausbau-Paket, Steckdosen Plus-Paket)
- Alu-Hammerschlag an den Seitenwänden; Bug, Heck und Dach in Glattblech, Foliengrafik „WEINSBERG“
- Heizung elektrisch
- Induktions-Doppelkochplatte, Kühlschrank 133 Liter (12 V-Kompressor)
- Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig, Innenbeleuchtung komplett in 12 V Ausführung, CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat, FI-Schutzschalter, 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“, Umformer 240 VA

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Bilder







Verkäufer

Pfaff GmbH
Fahrzeugverkauf Pfaff
Fridau 31
3200 Obergrafendorf

✉ ch.pfaff@pfaff-camping.at