

Fendt Bianco Activ 515 SGE Fahrzeug frei konfigurierbar

30.975,- €

MwSt. ausweisbar



Binder Gmbh
ehemals Lehmann Wohnwagen

MICHAEL BINDER
GESCHÄFTSFÜHRER

Schlachthöfstr. 4
79540 Lörrach

Tel. 0049 (7621) 84695

✉ michael.binder@binder-caravan.de

🌐 www.binder-caravan.de



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026
verfügbar ab	06/2026
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	751 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	266 cm
Innenhöhe	198 cm
Umlaufmaß	1017 cm
Aufbaulänge	637 cm
Masse in fahrber. Zustand	1401 kg
techn. zul. Gesamtmasse	1700 kg
max. Auflastung	2000 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (144/120x210) Heck (85 x 200) Heck (85 x 200)
Heizung	Truma Combi 4
Kühlschrankvolumen	157 l
Wasservorrat	25 l
Abwassertankvolumen	24 l
Steckdosen 230V	7
Steckdosen USB	4
Farbe	weiß
	Face-to-Face Sitzgruppe
	Einzelbett

Fahrzeug frei konfigurierbar

Fahrzeug im Vorlauf

Wohnraum/Schlafrum

- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen
- Faltschiebetür
- Garderobe im Schlafrum
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespot(s) (12 V) im Schlafrum, dimmbar
- Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe, dimmbar
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Möbel in „Salvador Eiche-Dekor“, Polstervariante „Savio“ oder „Pineto“
- Querladefunktion (bei getrennten Betten)
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung
- Küchen mit großen Schubladen
- Küchenfenster-Komfort-Plissee-Rollos
- Kühlschrank (157 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung
- Mischbatterie Küche aus Messing
- Mittelwaschräume mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß aus hochwertigem Kunststoff, mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Aufbau außen

- Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz-/Verdunkelungsrollo
- Außenstauklappe
- Außenstauklappen beidseitig
- Bremsleuchten in oberen Positionsleuchten integriert
- Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler und Ablage, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee
- Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer, Drei-Punkt-Verriegelung
- LFI-Technologie teilweise im Bug
- Nebelschlussleuchte(n)
- Radkästen, vollisoliert
- Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck
- Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)
- Sandwich-Bauweise
- Vorzeltleuchte (LED), zweifach geschaltet
- Wassertankeinfülldeckel mit Halteband
- Zentrale Schließanlage
- Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1

Fahrwerk/Chassis

- Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“
- Bremse AAA, selbstnachstellend (Al-Ko)
- Deichselabdeckung „weiß“
- Euro-Achssystem (Al-Ko)
- Niederquerschnittsreifen
- Rückfahrautomatik
- Sicherheitskupplung AKS 3004 (Al-Ko)
- Stabilformstützen verzinkt
- Stoßdämpfer
- Stützrad mit Lastanzeige
- System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (Al-Ko)
- verlängerte Kurbelstützen
- Zuladungskapazität erhöht, durch verstärkte Fahrgestelle
- Zulassung für Tempo 100

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10 d)/25 e) Liter) mit Außenbefüllung
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Gasheizung (Truma) Combi 4 mit digitalem Bedienteil CP plus iNet ready mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- 13poliger Stecker nach DIN 72570, Abdeckung Auflaufeinrichtung "weiß", Bremse AAA, selbstnachstellend (AL-KO), Deichselabdeckung "weiß", Euro-Achssystem (AL-KO), Niederquerschnittsreifen, Rückfahrautomatik, Sicherheitskupplung AKS 3004 (AL-KO), Stabilformstützen verzinkt, Stoßdämpfer, Stützrad mit Lastanzeige, System Leichtbau Chassis, vollverzinkt (AL-KO), verlängerte Kurbelstützen, Zulassung für Tempo 100, Zuladungskapazität erhöht, durch verstärkte Fahrgestelle
- Außenstauklappe, Außensteckdose CEE (230V), Ausstellfenster doppelt verglast, getönt mit Einhandbedienung und kombinierten Fliegenschutz- /Verdunkelungsrollo, Bremsleuchte integriert, Dachvorbereitung für Markisenbefestigung, Flaschenkasten Deckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung, LFI-Technologie Bug teilweise, Nebelschlussleuchte(n), Radkästen, vollisoliert, Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck, Rückfahrscheinwerfer (2 Stück), Sandwich Bauweise, Vorzeltleuchte (LED) 2-fach geschaltet, Wassertankeinfülldeckel mit Halteband, zentrale Schließanlage, Zwangsentlüftungen lt. EN Norm 16451, Außenstauklappen beidseitig, Ausstellfenster Bug, Eingangstüre mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee, Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED), Außenstauklappe 999 x 419 (Heck links)
- Beleuchtung LED, Deckenleuchte (12 V/LED) mit 2 Schaltkreisen, indirekte Beleuchtung (LED), Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten), Lesespots (12V) im Schlafraum, Liftomat (Einzel- und französische Betten), Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten), MIDIDachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo, Vinyl Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht, Rückenpolster ergonomisch geformt, Sitzpolster mit hohem Raumgewicht, Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED), Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan Schriftzug, Winterrückenlehnen, Eckregale in Sitzgruppe oder Schlafraum, ohne Beleuchtung, Faltschiebetüre, Garderobe im Wohnraum/Schlafraum, L-Sitzgruppe, Lesespots (12V) in der Rundsitzgruppe, Querladefunktion (bei getrennten Betten), Schlafwelt "Serie"
- Gasheizung
- Beleuchtung Bad (LED/12V), Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel, Waschraumfenster, ausstellbar aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo, Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter, Mittelwaschraum mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel, Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED), Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche, Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emaillierter-Kocherrost und Glasabdeckung (3-flammig), Küche mit großen Schubladen, Kühlschrank (157 l mit herausgenommenen Gefrierfach) Slim-Tower, Kompressor*, beidseitig zu öffnen, Innenbeleuchtung, Kühlschrankfront "Sand", Mischbatterie Küche aus Messing, Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung, Staukasten Küche mit Soft-Close-Scharnieren, Abfallsammler in Eingangstür integriert, KomfortPlisseeRollo am Küchenfenster, 4-seitig, Küchenrückwandverkleidung Schichtstoff "Anthrazit"
- Abwassertank fahrbar (24 l), Frischwasserstandanzeige, Frischwasser (25 l Festtank) mit Aussenbefüllung
- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)
- Rauchmelder, Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte, Schaltnetzteil 350 W, Sicherungskasten (230V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter), Spotleuchte(n) (LED/12V), Gasheizung Combi 4 mit digitalem Bedienteil CP Plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler 10 Liter Inhalt (Truma), Steckdosen 230 V, USB-C Doppelsteckdose, Gasheizung Truma C4
- Nichtraucherfahrzeug
- Keine Auflastung Serie

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Unsere Leistungen

Neue Wohnwagen der Marke Fendt auf über 3.66 m² Ausstellungsfläche
Für Schweizer Kunden übernehmen wir die Verzollung und die MFK
Vermietung von Wohnwagen und Wohnmobilen
Reparatur aller Marken inkl. Gasprüfung und TÜV
Einbau von Movern, Klimaanlage und Markisen
Zubehörshop mit monatlich wechselnden Angeboten

Ihre Adresse für Dienstleistung und Qualität
Über 40 Jahre Fendt Caravan Vertragshändler

Verkäufer

Binder GmbH ehemals Lehmann Wohnwagen
Herr Michael Binder
Schlachthofstraße 4
79540 Lörrach

✉ michael.binder@binder-caravan.de