

Exposé

Fendt Apero Activ 390 FH Model 2026 sofort verfügbar

27.500,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	3
Gesamtlänge	603 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	266 cm
Innenhöhe	198 cm
Umlaufmaß	864 cm
Aufbaulänge	488 cm
Masse in fahrber. Zustand	1147.1 kg
techn. zul. Gesamtmasse	1500 kg
max. Auflastung	1700 kg
Infrastruktur	WC
Heizung	Truma Combi 4
Kühlschrankvolumen	98 l
Wasservorrat	25 l
Abwassertankvolumen	24 l
Steckdosen 230V	6
Steckdosen USB	4

Beschreibung

Sonderausstattung FENDT:
 Fliegengittertür
 Auflastung auf 1700 Kg
 Safety-Paket
 Gas-Außensteckdose
 Universal Außensteckdose 230V und TV
 Stützen mit BIG-FOOT
 Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Ausstattung

- Pakete (Safety-Paket)
- 13poliger Stecker nach DIN 72570, Abdeckung Auflaufeinrichtung "weiß", Bremse AAA, selbstnachstellend (AL-KO), Deichselabdeckung "weiß", Euro-Achssystem (AL-KO), Niederquerschnittsreifen, Rückfahrautomatik, Sicherheitskupplung AKS 3004 (AL-KO), Stabilformstützen verzinkt, Stoßdämpfer, Stützrad mit Lastanzeige, SystemLeichtbauChassis, vollverzinkt (AL-KO), verlängerte Kurbelstützen, Zulassung für Tempo 100, Stabilformstützen verzinkt mit "BigFoot" (AL-KO)
- Außensteckdose CEE (230V), Ausstellfenster doppelt verglast, getönt mit Einhandbedienung und kombinierten Fliegenschutz- /Verdunkelungsrollo, Bremsleuchte integriert, Dachvorbereitung für Markisenbefestigung, FlaschenkastenDeckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung, LFI-Technologie Bug teilweise, Nebelschlussleuchte(n), Radkästen, vollisoliert, Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck, Rückfahrcheinwerfer (2 Stück), SandwichBauweise, Vorzeltleuchte (LED) 2-fach geschaltet, Wassertankeinfülldeckel mit Halteband, zentrale Schließanlage, Zwangsentlüftungen lt. ENNorm 16451, Außenstauklappe, Eingangstüre mit integriertem und isoliertem Einstieg und Ablage, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunkelungsplissee, Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED), Außenstauklappe 999 x 419 (Bug links), Fliegenschutztüre
- Beleuchtung LED, Deckenleuchte (12 V/LED) mit 1 Schaltkreis, indirekte Beleuchtung (LED), Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten), Lesespots (12V) im Schlafraum, Liftomat (Einzel- und französische Betten), Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten), MIDIDachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo, VinylBodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht, Rückenpolster ergonomisch geformt, Sitzpolster mit hohem Raumgewicht, Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED), Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan Schriftzug, Winterrückenlehnen, Garderobe im Wohnraum/Schlafraum, Schlafwelt "Serie"
- Beleuchtung Bad (LED/12V), Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel, Waschraumfenster, ausstellbar aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo, Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter, Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED), Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche, Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emaillierter-Kocherrost und Glasabdeckung (3-flammig), Kühlschrankfront "Uni grau", Mischbatterie Küche aus Kunststoff (Antrazit), Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung, Staukasten Küche mit Soft-Close-Scharnieren, Küchenrückwandverkleidung in "Alaska White", Kühlschrank (98 l mit herausgenommenen Gefrierfach) Kompressor*, beidseitig zu öffnen, Innenbeleuchtung
- Abwassertank fahrbar (24 l), Frischwasserstandanzeige, Frischwasser (25 l Festtank) mit Aussenbefüllung, Warmwasserbereitung TrumaTherme 230 V
- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)
- Rauchmelder, Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte, Schaltnetzteil 350 W, Sicherungskasten (230V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter), Spotleuchte(n) (LED/12V), Dachverstärkung Klimaanlage, Gasheizung Combi 4 mit digitalem Bedienteil CP Plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler 10 Liter Inhalt (Truma), Steckdosen 230 V, USB-C Doppelsteckdose, Gasheizung Truma C4, Universal-Vorzeltsteckdose (230V/USB/TV), Gasaußensteckdose, 30 mbar (Einbau: Bug rechts)
- Gewichtserhöhung 1.700 kg AAA (Fahrwerk, Bereifung)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten





Verkäufer

Caravan-Park Müller
Herr Alexander König
Oststraße 1
37649 Heinsen

✉ kontakt@caravan-mueller.de