

Exposé

Weinsberg CaraSuite 650 MEG EDITION [SPICY] Im Zulauf
03/2026

~~93.990,- €~~ **89.900,- €**

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026
Anzahl der Achsen	2
Leistung	103 KW / 140 PS
Umweltplakette	grün
Schadstoffklasse/-norm	Euro 6
Basisfahrzeug	FIAT Ducato
Motordetails	3.500 kg (103 kW / 140 PS); Euro 6e-bis
Getriebe	Automatik
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	699 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	294 cm
Innenhöhe	215 cm
Aufbauart	Teilintegriert
Masse in fahrber. Zustand	2870 kg
techn. zul. Gesamtmasse	3500 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Hubbett (196x142) Heck (200x92) Heck (200x92)
Sitze mit Gurt	4
Radstand	380 cm
Anhängerlast (gebremst)	2000 kg
Kraftstoff	Diesel
Heizung	TRUMA Combi 6
Kühlschranksvolumen	142 l
Wasservorrat	100 l
Abwassertankvolumen	95 l
Batterie	80 Ah
Polster	Malabar
Steckdosen 230V	6
Steckdosen USB	3
Führerscheinklasse	B
Farbe	grau
	Mittelsitzgruppe
	Doppelbett vorn, Doppelbett hinten, Hubbett, Doppelbett längs

Beschreibung

Zulauffahrzeug 03/2026. Erstes Fahrzeug der neuen "Edition Spicy" bei CARAMobil. Senstationer Familiengrundriss mit Hubbett, Rahmenfenster, Premiumtüre. Fahrzeug mit Automatikgetriebe. Sichern Sie sich den Vorteilspreis von EUR 89.900.

EDITION [SPICY] Paket

- Einstiegstufe elektrisch
- Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug)
- Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug)
- Rahmenfenster SEITZ S7
- Aufbautür: WEINSBERG PREMIUM
- Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im WEINSBERG Wohnwelt-Design
- TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter)
- Isolierhaube Abwassertank, beheizbar
- Markise 405 x 250 cm, anthrazit
- Front- und Seitenscheibenverdunklung
- Hubbett mit hochwertiger Hubmechanik
- Betterweiterung zur Liegewiese
- Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung
- Möbelverriegelungen in Metall

Ausstattung

- FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6e-bis, 8-Stufen-Wandlerautomatik
- Spoilerlippen (skid-plate), Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen, Linkslenker, Kühlergrillabdeckung in Wagenfarbe, lackiert, Allwetterbereifung, Scheibenbremsen, Breitspurfahrwerk, 15" Bereifung, Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Kraftstofftank 90 Liter, Leichtmetallfelgen für Serienbereifung, Sonderbeklebung EDITION [SPICY], Chassis in Lackierung: Lanzarote Grey
- Aufbautür: WEINSBERG PREMIUM, Ein-Schlüssel-Schließanlage, Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung, Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum), Insektenschutztür, Einstiegstufe elektrisch, Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck), Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug), Rahmenfenster SEITZ S7, Ausstellfenster Hutze, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug)
- WEINSBERG Easy-Travel-Box, Serviceklappe für ServiceBox 70 x 40 cm, Bug links, Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Ein-Hand-Bedienung, Garagentür 80 x 110 cm, links, Einfacher Zugang zu Gaskasten, Garagentür 80 x 110 cm, rechts
- Vorbereitung für Anhängervorrichtung, Maximale Traglast der Heckgarage: 150 kg
- Klimaanlage Fahrerhaus, manuell, Höhenverstellung Beifahrersitz, Original FIAT Captainchair-Sitze mit Armlehnen, Fahrerairbag, Ablageschale unter dem Fahrersitz, Beifahrerairbag, Höhenverstellung Fahrersitz, Sitzkasten-Verkleidungen Fahrerhaussitze, Fahrerhaussitze drehbar, Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im WEINSBERG Wohnwelt-Design, Front- und Seitenscheibenverdunklung, Lenkrad und Schaltknauf in Techno-Lederausführung, Instrumententafel im Techno-Design (Alu)
- ESP, Hill Holder (Berganfahrhilfe), Trailer Stability Control System, ABS, Post Collision Braking System, Tempomat – Cruise Control, Elektronische Wegfahrsperre, Seitenwindassistent, Elektromechanische Servolenkung, Traktionshilfe „Traction Plus“, inkl. Bergabfahrhilfe, Elektrische Parkbremse
- Media-Center 6,8", Vorbereitung für Multimedia, Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprecher im Wohnraum, Rückfahrkamera, inkl. Verkabelung
- Nebelscheinwerfer mit Abbieglicht, Heckleuchenträger mit LED-Leuchten, Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung, Elektrische Fensterheber (Fahrer- und Beifahrertür), Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder, Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter), Gasanlage 30 mbar, Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Wasserversorgung mit Tauchpumpe, Wasserleitungen im isolierten Bereich verlegt, Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie

- # Bilder

DEINE KONFIGURATION (W8BUGWT)

CarSuite 505 MEG (2026) EDITION [SPICY]

Standard-Set mit wichtiger Information

4

Technische Daten

5

Wichtige Hinweise zum richtigen Handling gemäß VDA 49.100 (VDA 49.100 ist ein Dokument, das die Anforderungen an die Fahrerassistenz-Systeme (ADAS) definiert)

6

Wichtige Hinweise zum richtigen Handling gemäß VDA 49.100 (VDA 49.100 ist ein Dokument, das die Anforderungen an die Fahrerassistenz-Systeme (ADAS) definiert)

7

AUFBAU

Leistungsanforderungen

10

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

11

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

12

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

13

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

14

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

15

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

16

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

17

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

18

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

19

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

20

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

21

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

22

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

23

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

24

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

25

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

26

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

27

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

28

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

29

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

30

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

31

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

32

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

33

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

34

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

35

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

36

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

37

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

38

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

39

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

40

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

41

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

42

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

43

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

44

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

45

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

46

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

47

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

48

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

49

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

50

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

51

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

52

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

53

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

54

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

55

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

56

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

57

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

58

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

59

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

60

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

61

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

62

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

63

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

64

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

65

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

66

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

67

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

68

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

69

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

70

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

71

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

72

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

73

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

74

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

75

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

76

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

77

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

78

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

79

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

80

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

81

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

82

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

83

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

84

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

85

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

86

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

87

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

88

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

89

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

90

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

91

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

92

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

93

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

94

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

95

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

96

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

97

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

98

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

99

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

100

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

101

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

102

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

103

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

104

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

105

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

106

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

107

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

108

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

109

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

110

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

111

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

112

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

113

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

114

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

115

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

116

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

117

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

118

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

119

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

120

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

121

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

122

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

123

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

124

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

125

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

126

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

127

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

128

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

129

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

130

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

131

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

132

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

133

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

134

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

135

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

136

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

137

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

138

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

139

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

140

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

141

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

142

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

143

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

144

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

145

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

146

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

147

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

148

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

149

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

150

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

151

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

152

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

153

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

154

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

155

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

156

Leistungsanforderungen (W8BUGWT)

157

		
DEINE KOMBINATION (WDBUWGT)		
Carasuite 650 MEG (2026) EDITION [SPICY]		
	00	00:00
00:01	01:00	01:00
00:02	02:00	02:00
00:03	03:00	03:00
00:04	04:00	04:00
00:05	05:00	05:00
00:06	06:00	06:00
00:07	07:00	07:00
00:08	08:00	08:00
00:09	09:00	09:00
00:10	10:00	10:00
00:11	11:00	11:00
00:12	12:00	12:00
00:13	13:00	13:00
00:14	14:00	14:00
00:15	15:00	15:00
00:16	16:00	16:00
00:17	17:00	17:00
00:18	18:00	18:00
00:19	19:00	19:00
00:20	20:00	20:00
00:21	21:00	21:00
00:22	22:00	22:00
00:23	23:00	23:00
00:24	24:00	24:00
00:25	25:00	25:00
00:26	26:00	26:00
00:27	27:00	27:00
00:28	28:00	28:00
00:29	29:00	29:00
00:30	30:00	30:00
00:31	31:00	31:00
00:32	32:00	32:00
00:33	33:00	33:00
00:34	34:00	34:00
00:35	35:00	35:00
00:36	36:00	36:00
00:37	37:00	37:00
00:38	38:00	38:00
00:39	39:00	39:00
00:40	40:00	40:00
00:41	41:00	41:00
00:42	42:00	42:00
00:43	43:00	43:00
00:44	44:00	44:00
00:45	45:00	45:00
00:46	46:00	46:00
00:47	47:00	47:00
00:48	48:00	48:00
00:49	49:00	49:00
00:50	50:00	50:00
00:51	51:00	51:00
00:52	52:00	52:00
00:53	53:00	53:00
00:54	54:00	54:00
00:55	55:00	55:00
00:56	56:00	56:00
00:57	57:00	57:00
00:58	58:00	58:00
00:59	59:00	59:00
01:00	60:00	60:00
01:01	61:00	61:00
01:02	62:00	62:00
01:03	63:00	63:00
01:04	64:00	64:00
01:05	65:00	65:00
01:06	66:00	66:00
01:07	67:00	67:00
01:08	68:00	68:00
01:09	69:00	69:00
01:10	70:00	70:00
01:11	71:00	71:00
01:12	72:00	72:00
01:13	73:00	73:00
01:14	74:00	74:00
01:15	75:00	75:00
01:16	76:00	76:00
01:17	77:00	77:00
01:18	78:00	78:00
01:19	79:00	79:00
01:20	80:00	80:00
01:21	81:00	81:00
01:22	82:00	82:00
01:23	83:00	83:00
01:24	84:00	84:00
01:25	85:00	85:00
01:26	86:00	86:00
01:27	87:00	87:00
01:28	88:00	88:00
01:29	89:00	89:00
01:30	90:00	90:00
01:31	91:00	91:00
01:32	92:00	92:00
01:33	93:00	93:00
01:34	94:00	94:00
01:35	95:00	95:00
01:36	96:00	96:00
01:37	97:00	97:00
01:38	98:00	98:00
01:39	99:00	99:00
01:40	100:00	100:00
01:41	101:00	101:00
01:42	102:00	102:00
01:43	103:00	103:00
01:44	104:00	104:00
01:45	105:00	105:00
01:46	106:00	106:00
01:47	107:00	107:00
01:48	108:00	108:00

[illegible][illegible]

✉ a.sieger@caramobil.at

✉ office@caramobil.at