

Exposé

Tabbert Senara 550 E IC-Line

32.990,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2024, 2024
Verfügbarkeit in	14 Tagen ab Bestellung
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	2
Gesamtlänge	775 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	260 cm
Innenhöhe	196 cm
Umlaufmaß	1023 cm
Aufbaulänge	657 cm
Masse in fahrber. Zustand	1471 kg
techn. zul. Gesamtmasse	2000 kg
Zuladung	529 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (200x87: 188 x 87) Heck (202x153/143)
Heizung	Truma S 5004
Kühlschrankvolumen	133 l
Wasservorrat	45 l
Polster	Sunset SKY
Steckdosen 230V	5
Steckdosen USB	3
Farbe	weiß
	Rundsitzgruppe
	Einzelbett, Doppelbett quer

Tabbert ADD-ON IC Paket Senara

- Seitenwände in Glattblech
- Auflastung auf 2.000 kg
- Deichselabdeckung
- 17" Leichtmetallfelgen
- Insektenschutztür
- Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck)
- Tabbert Komfort Schlafsystem mit flexiblem Tellerrost und Matratze mit WaterGel-Auflage
- Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder
- Beleuchtete Einstiegsstufe
- Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung SENARA

12 V-Versorgungspaket

- AGM-Batterie, geeignet für Solartechnik
- Ladegerät 28 A elektronisch, mit Spannungsbilster (für optimale Ladung im Fahrbetrieb)
- Anzeige für Batterieleistung über Bord-Control inkl.
- Füllstandanzeige für Frischwassertank

Rollbettfunktion für Einzelbetten, Aufbauart: TABBERT PREMIUM, Insektenschutztür, AL-KO Big Foot, Deko-Paket Schlafen "SENARA": 4 Kissen und 2 Decken im Schlafbereich, Duschwanne, Duschvorrichtung mit Armaturen (Wegfall der 230 V-Steckdose im T-Raum), Markisenleiste linke und rechte Fahrzeugseite, inkl. LED-Beleuchtung auf Türseite,

Wohnwagen - Wohnmobile mieten - kaufen - eintauschen
weitere Informationen finden Sie unter
falle.at auf unserer Homepage

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- Bedienanleitung (deutsch)
- Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre, MediKit Gutschein, Seifen- und Spülmittelspender
- Ein-Schlüssel-Schließanlage, Eintrittsstufe mit TABBERT Schriftzug integriert, isoliert, Aufbauart TABBERT TREND
- Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug rechts, TABBERT ServiceBox, Serviceklappe 34,9 x 29,6 cm, Bug links, Gaskasten mit Außenklappe und Metallboden
- Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz, Ausstellfenster getönt und wärmedämmend, mit Sicherheitsverschluss verriegelbar, Dachhaube (Hebe-Kipp) 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug), Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum), Dachhaube (Hebe-Kipp) 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck)
- GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit in Cool Grey, Hammerschlagblech, Cool Grey
- TABBERT Heckleuchte, Vorzeltleuchte in LED-Technik
- Schränke und Staukästen hinterlüftet, Vinyl-Bodenbelag, Hochwertige Metallgriffe in Chrom, Möbeldekor: Provence
- Einsäulenhüftisch in Rundsitzgruppe, Safety-Locks Verriegelung, im Küchendeckenschrank, Moderne Flächenvorhänge, Textiler Raumtrenner, Festbetten mit 5-Zonen-Komfortschaummatratze, Polsterauswahl: SILKY LEAF, Akustikwand TV-Bereich, Lattenrost einteilig, aufstellbar
- Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES), Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar, Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen, im Bad, Kühlschrank 133 Liter, Abdichtung Toilettenschacht, Kocher-Spülen-Kombination inkl. 2-Flammen-Kocher mit elektrischer Brennerzündung und geteilter Glasabdeckung

- Gasanlage 30 mbar, Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Rauchmelder, Umluftanlage 12 V, Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie, Wasserleitungen mit Umluftschlauch verlegt, Wasserfiltersystem „bluuwater“, Gasheizung TRUMA S 5004, TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb), Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau – von außen und innen befüllbar und Reinigungsöffnung
- Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig, Optimale Spannungsversorgung, 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“, 12 V Beleuchtung, Licht im Kleiderschrank, TV-Vorbereitung mit Antennen-Anschluss, Dachverstärkung für Automatikantenne und SAT-Kabel verlegt, Umformer/Schaltnetzteil 350 Watt, Halogen und LED-Einbauspots
- Breitspur-Sicherheitsfahrwerk mit Achsstoßdämpfer, AL-KO Leichtlaufchassis, vollverzinkt, Stabilisator-Sicherheitskupplung, AL-KO AAA Premium Brake, Komfortable Rangiergriffe, Monoachser, Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk), 14" Bereifung, Stahlfelgen, Standfixierung mit Kurbelstützen
- Gasheizung

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Bilder







Verkäufer

Falle GmbH
Frau Annette Lange
Maria Gailer Straße 59
9500 Villach

✉ annette.lange@falle.at