

Exposé

Weinsberg CaraOne 390 QD

21.709,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	3
Gesamtlänge	593 cm
Gesamtbreite	220 cm
Höhe	257 cm
Innenhöhe	196 cm
Umlaufmaß	855 cm
Aufbaulänge	470 cm
techn. zul. Gesamtmasse	1350 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (196x140/128) Heck (187x117/88)
Heizung	Truma S 3004
Kühlschrankvolumen	98 l
Wasservorrat	45 l
Abwassertankvolumen	25 l
Batterie	95 Ah AGM Ah
Polster	Stone Water
Steckdosen 230V	3
Steckdosen USB	2
	Seitensitzgruppe
	Doppelbett quer

Beschreibung

tatsächliche Fahrzeugmasse (= Masse fahrbereit inkl. Sonderausstattung): folgt

Smart-Paket: Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau, Stabilisator-Sicherheits-Kupplung, Umluftanlage 12 V, Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz.

Advanced-Paket: TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb), Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck), Abwassertank 25 Liter rollbar, Duschausbau Waschraum: Brausearmatur mit Halter und Duschvorhang, Insektenschutztür.

Steckdosen Plus-Paket: eine zusätzlichen 230 V Steckdose im Küchenbereich, jeweils eine zusätzliche USB-Steckdose im Schlaf- und Sitzgruppenbereich

Auflastung auf 1.350 kg, Ersatzradhalterung im Gaskasten, Serviceklappe 100 x 40,5 cm Bug rechts, Ausstellfenster 52 x 50 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum), Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige, Fracht und Typisierung.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Ausstattung

- Monoachser, 5-Loch-Radbefestigung, Schwerlastkurbelstützen, Rückfahrautomatik, Foliengrafik „WEINSBERG“, Handbremse servounterstützt, Fahrwerk mit Längslenkerachse, Hydraulische Radstoßdämpfer, 14" Bereifung, Stahlfelgen, - kein Ersatzrad -, Ersatzradhalterung, im Gaskasten, Stabilisator-Sicherheits-Kupplung
- Auflastung auf 1.350 kg*** (1.350 kg-Fahrwerk)
- Pilzlüfter, im Bug, Aufbau tür WEINSBERG TREND, Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum), Ein-Schlüssel-Schließanlage, Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar (Fenster im Küchenbereich mit Insektenschutz und Verdunklung), Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck), Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum), Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck), Insektenschutztür, Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz
- Gaskasten mit Außenklappe und Metallboden, Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug rechts
- Pakete (Smart-Paket, Advanced-Paket)
- Vorzeltleuchte in LED-Technik, 3. Bremsleuchte
- Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Wasserversorgung mit Tauchpumpe, Wasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie, Gasanlage 30 mbar, Zentrale Abwasserführung, ein Außenabfluss unter Boden, Gas Schlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Frischwassertank 15 Liter, Abwassertank 25 Liter, rollbar, Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau
- Gasheizung TRUMA Heizung S 3004, Umluftanlage 12 V, TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb)
- Schränke und Staukästen hinterlüftet, Möbeldekor: Salinas Eiche, Vinyl-Bodenbelag, Polster: STONE WATER
- Eckregale an der U-Sitzgruppe, Beleuchtung ohne Baldachin über Küche, Vorhang als Raumtrenner, EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten
- Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar, Holzschrank mit Ablagen, Duschausbau Waschraum: Brausearmatur mit Halter und Duschvorhang
- Alu-Hammerschlag an den Seitenwänden; Bug und Heck in Glattblech, GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit
- Gasheizung
- Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre
- Bedienanleitung (deutsch)
- 3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt, Kühlschrank 98 Liter
- Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig, FI-Schutzschalter, Innenbeleuchtung komplett in 12 V Ausführung, Umformer 350 VA, Leuchte im Schlafbereich bei Etagenbetten inkl. USB-Steckdose, CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat, 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“, Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige, Steckdosen Plus-Paket

Irrtümer und Änderungen vorbehalten





Verkäufer

Pfaff GmbH
Fahrzeugverkauf Pfaff
Fridau 31
3200 Obergrafendorf

✉ ch.pfaff@pfaff-camping.at