

Malibu I 450 RB-LE comfort 4.2t

140.000,- €

Differenzbesteuerung gemäß §25a




Technische Daten

Modell-/Baujahr	2026
Leistung	125 KW / 170 PS
km Stand	20 km
Basisfahrzeug	Mercedes-Benz Sprinter
Motordetails	2,0 l Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Getriebe	Automatik
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Schlafplätze	2
Gesamtlänge	720 cm
Gesamtbreite	217 cm
Höhe	295 cm
Innenhöhe	198 cm
Leergewicht	3284 kg
techn. zul. Gesamtmasse	4500 kg
Zuladung	1213 kg
Infrastruktur	WC Küche
Sitze mit Gurt	4
Anhängerlast (gebremst)	2000 kg
Kraftstoff	Diesel
Heizung	Truma Combi 6
Kühlschranksvolumen	133 l
Gefriervolumen	12 l
Wasservorrat	150 l
Abwassertankvolumen	140 l
Batterie	80 Ah
Polster	Teilleder Platin
Steckdosen 230V	3
Steckdosen 12V	1
Steckdosen USB	1
Farbe	weiß
	TÜV neu, Gasprüfung neu, Dichtigkeitsprüfung neu
	Hagelschaden
	L-Sitzgruppe
	Einzelbett, Doppel-/franz. Bett, Doppelbett längs

- Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion, Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb
- Pakete (Chassis-Komfort-Paket (comfort Mercedes), Media-Paket (32"), Fahrassistent-Paket Mercedes-Benz)
- 16 Zoll Stahlfelgen, LED-Tagfahrlicht, Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP, Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite, Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste, Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah, Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement, Airbag Fahrer / Beifahrer, Automatische Fahrlichtsteuerung, Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus, Pannenset Fix & Go, Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse, Klappdeckel für Ablagefach, Ganzjahresbereifung (M+S), Abblendlicht in LED-Technik, Kraftstofftank 65 l, Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg, Frontscheinwerfer in LED-Technik
- Holzfrier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag, RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand, Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz, Dynamic-Design-Heck, Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer, Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme, Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme, Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren, Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee, Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung, Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm, Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen, Aufbautür mit Türbegrenzer und Türfenster, 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie, Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite, Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“, Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil, LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante, Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two“ und Fahrerhaustür, Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m, Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich
- Elektrozentrale im Doppelboden hinter Fahrersitz, Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus, Bord-Control-Panel hinter Technikblende über XL-Aufbautür, Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe und im Heckbettbereich, Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie, 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich, Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich, 12 V Steckdose in Fahrerhaus, Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar, 1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Beifahrersitz, Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB)
- Gasheizung
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne, Busspiegel „malibu best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz, verstell- und beheizbar, Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum, Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt 3,77m), Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti mit Gurtintegration in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen, Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert, Armaturenbrett mit praktischem Sideboard und Trinkflaschenhalter
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller, Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen, Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbautüreinstieg, Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem, Gasabsperrhähne im Küchenbereich, Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt, Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstieg, Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe, Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller, Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten, Truma DuoControl CS, Außendusche warm/kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite, Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus
- Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafrum inkl. Anschluss-Set
- Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus
- Klappenschließer mit Softdämpfung, Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht, 360°-Wohnraumbereich, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar, Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar, Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft, Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion, L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank, zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen, Wandverkleidung mit Lamellendekor hinter Seitensitz, Teilleder Platin - Leder-Stoff-Kombination
- Stilwelt nomos: Möbeldekor Modern-Nussbaum mit Dachschrankfronten in weiß-matt und dunklen Akzenten in grau-matt, Stilwelt chiaro
- Anhängerkupplung abnehmbar (I), Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS), Chassis Plus Paket Mercedes

- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz (Hubbett), Zweiteiliger, beheizter und unterlüfterter Lattenrost, Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots (Hubbett), Dachluke Mini-Heki, Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum (Hubbett), Aufstellbares Kopfteil, Lattenrost und Qualitäts-Matratze (Hubbett), 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze, Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster, Rundumlaufende Dachstauschränke, Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze (modellabhängig)
- Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschraum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum, Handtuchstange über Runddusche, Dachhaube im Duschaum, Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen, Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer, Handbrause höhenverstellbar an Chromstange, Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken, Spiegelstauschrank und Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung, Ebener Duscheinstieg „one-level“, Dachluke Mini-Heki Waschraum
- Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich, Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe, Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug, Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht, Küchenrückwand in Dekorglas Creme, Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz, Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung, 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE einteilig) mit robustem Gussrost und Glasboden, Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche, Slimtower mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellsuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Außenzugang über mehrere große Klappen, Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe aufklappbare Seitensitzbank (nicht Modell 441 KB-LE), sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum, Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)
- Rollergarage belastbar bis 350 kg, Rundum frostsicher isoliert und beheizt, Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen, Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite, Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag









Verkäufer

Jimbu
Team Verkauf
Bertha Benz Strasse
75438 Knittlingen
 fahrzeugmarkt@jimbu.de