

Exposé

Weinsberg CaraOne 500 FDK

30.121,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2027
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	5
Gesamtlänge	722 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	257 cm
Innenhöhe	196 cm
Umlaufmaß	981 cm
Aufbaulänge	586 cm
techn. zul. Gesamtmasse	1700 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (198x137) Seite (183x95/125) Heck (211x74; 211 x 70)
Heizung	Gasheizung TRUMA Heizung S 3004
Kühlschrankvolumen	133 l
Wasservorrat	45 l
Abwassertankvolumen	25 l
Batterie	95 Ah AGM Ah
Polster	Dusk
Steckdosen 230V	3
Steckdosen USB	2
	Seitensitzgruppe
	Doppel-/franz. Bett, Etagenbett

Beschreibung

tatsächliche Fahrzeugmasse (= Masse fahrbereit inkl. Sonderausstattung): folgt

Smart-Paket: Frischwassertank 45 Liter Festeinbau, Stabilisator-Sicherheits-Kupplung, Umluftanlage 12 V, Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz. Ersparnis 417 €.

Advanced-Paket: TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb), Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck), Abwassertank 25 Liter rollbar, Duschausbau Waschraum: Brausearmatur mit Halter und Duschvorhang, Insektenschutztür. Ersparnis 612 €.

Steckdosen Plus-Paket: eine zusätzliche 230 V Steckdose im Küchenbereich, jeweils eine zusätzliche USB-Steckdose im Schlaf- und Sitzgruppenbereich.

Schwerlastkurbelstützen, Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk), Ersatzradhalter im Gaskasten, aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche, Serviceklappe 100 x 40,5 cm Bug links, Garagentür 60 x 95 cm rechts, Deckenschrank statt Ablagen Bug links/rechts, Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster, Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige, TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter), Fracht und Typisierung

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Ausstattung

- Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre
- Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk)
- Bedienanleitung (deutsch), TÜV und Zulassungspapier
- Vinyl-Bodenbelag, Möbeldekor: Salinas Eiche
- 3. Bremsleuchte, Vorzeltleuchte in LED-Technik
- Ersatzradhalterung, im Gaskasten, Schwerlastkurbelstützen, Stabilisator-Sicherheits-Kupplung
- Ein-Schlüssel-Schließanlage, Aufbau für WEINSBERG TREND, Insektenschutztür
- Gaskasten mit Außenklappe und Metallboden, Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug links, Garagentür 60 x 95 cm, rechts
- Foliengrafik „WEINSBERG“, GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit, Alu-Hammerschlag an den Seitenwänden; Bug und Heck in Glattblech
- Holzschrank mit Ablagen, Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar, 3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt, Kühlschrank 133 Liter, Duschausbau Waschraum: Brausearmatur mit Halter und Duschvorhang, Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche
- Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar (Fenster im Küchenbereich mit Insektenschutz und Verdunklung), Pilzlüfter (Toilettenraum), Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug), Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum), Pilzlüfter, im Heck, Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz, Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte)
- EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten, Vorhang als Raumtrenner, Eckregale an der U-Sitzgruppe, Beleuchtung ohne Baldachin über Küche, Etagenbett (2-fach), Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster, Deckenschrank statt Ablagen Bug links/rechts, Polster: DUSK
- Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig, Innenbeleuchtung komplett in 12 V Ausführung, CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat, FI-Schutzschalter, 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“, Umformer 350 VA, Leuchte im Schlafbereich bei Etagenbetten inkl. USB-Steckdose, Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige, Steckdosen Plus-Paket
- AL-KO Fahrwerk mit Längslenkerachse, Standfixierung mit Kurbelstützen, 14" Bereifung, Stahlfelgen, Monoachser, 5-Loch-Radbefestigung, Rückfahrautomatik, Handbremse servounterstützt, Hydraulische Radstoßdämpfer
- Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Frischwassertank 15 Liter, Wasserversorgung mit Tauchpumpe, Wasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie, Zentrale Abwasserführung, ein Außenabfluss unter Boden, Gasanlage 30 mbar, Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Gasheizung TRUMA Heizung S 3004, Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau, Umluftanlage 12 V, TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb), Abwassertank 25 Liter, rollbar, TRUMA MonoControl CS (inkl. Gasfilter)

- Pakete (Smart-Paket, Advanced-Paket)

- Gasheizung

Irrtümer und Änderungen vorbehalten







Verkäufer

Pfaff GmbH
Fahrzeugverkauf Pfaff
Fridau 31
3200 Obergrafendorf

✉ ch.pfaff@pfaff-camping.at