Exposé

Weinsberg CaraLife 500 QDK

27.124,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2027
Anzahl Schlafplätze	5
Gesamtlänge	720 cm
Gesamtbreite	232 cm
Höhe	257 cm
Innenhöhe	196 cm
Umlaufmaß	981 cm
Aufbaulänge	586 cm
techn. zul. Gesamtmasse	1700 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (208x140/122) Mitte (190x95) Heck (187x76; 190 x 70)
Heizung	Dometic Freshwell 3000
Kühlschrankvolumen	133 l
Wasservorrat	45 l
Abwassertankvolumen	25 l
Batterie	95 Ah
Polster	Dusk
Steckdosen 230V	5
Steckdosen USB	4
	Seitensitzgruppe
	Etagenbett, Doppelbett quer

Beschreibung

tatsächliche Fahrzeugmasse (= Masse fahrbereit inkl. Sonderausstattung): folgt

CaraLife Paket: Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz, Stabilisator-Sicherheits-Kupplung, Hydraulische Radstoßdämpfer, Vorzeltleuchte mit Regenrinne in LED Technik, Frischwassertank 45 Liter Festeinbau.

Duschausbau-Paket: TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb), Abwassertank 25 Liter rollbar, Duschausbau Waschraum: Brausearmatur mit Halter und Duschvorhang, Duschwanne.

Steckdosen Plus-Paket: 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, in der Sitzgruppe (1 Stück), 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich im Schlafbereich (1 Stück), 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich (Küche 1 Stück), USB-Steckdose (1 Stück) in der Sitzgruppe, USB-Steckdose (1 Stück) im Schlafbereich.

Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk), Radzierblenden im WEINSBERG Design, Ersatzradhalterung im Gaskasten, Insektenschutztür, Serviceklappe 100 x 40,5 cm Bug rechts, Serviceklappe 100 x 40,5 cm Heck links, Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte), Ausstellfenster 60 x 52 cm mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum), GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit statt Dach in Glattblech, Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige, Fracht und Typisierung

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Ausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre
- Auflastung auf 1.700 kg*** (1.700 kg-Fahrwerk)
- Radzierblenden im WEINSBERG Design, Ersatzradhalterung, im Gaskasten
- Aufbautür WEINSBERG CLASSIC, Insektenschutztür, Ein-Schlüssel-Schließanlage
- Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug rechts, Gaskasten mit Außenklappe und Holzboden, Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Heck links
- Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar (Fenster im Küchenbereich mit Insektenschutz und Verdunklung), Dachhaube (Hebe-Kipp) 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug), Ausstellfenster 70 x 51 cm, Bug rechts, Ausstellfenster 70 x 35 cm mit Insektenschutz und Verdunklung, Küche, Ausstellfenster 90 x 52 cm mit Insektenschutz und Verdunklung, Mitte links, Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte), Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck), Ausstellfenster 70 x 35 cm, Heck links, Pilzlüfter (Toilettenraum), Ausstellfenster 60 x 52 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum)
- Alu-Hammerschlag an den Seitenwänden; Bug, Heck und Dach in Glattblech, GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit statt Dach in Glattblech, Foliengrafik „WEINSBERG“
- AL-KO Fahrwerk mit Längslenkerachse, Monoachser, Standfixierung mit Kurbelstützen, 5-Loch-Radbefestigung, Rückfahrautomatik, Handbremse servounterstützt, 14" Bereifung, Stahlfelgen
- Möbeldekor: Walnut Light und Stone Leather, Arbeitsflächendekor: Terrazzo, Vinyl-Bodenbelag
- EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten, Vorhang als Raumtrenner, Etagenbett (2-fach), Polster: DUSK
- Induktions-Doppelkochplatte, Kühlschrank 133 Liter (12 V-Kompressor), Holzschrank mit Ablagen, Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar
- Umluftanlage, Heizung/Klimaanlage DOMETIC Freshwell 3000 (OEM), Wasserversorgung mit Tauchpumpe, Wasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie, Zentrale Abwasserführung, ein Außenabfluss unter Boden
- Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig, Innenbeleuchtung komplett in 12 V Ausführung, CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat, FI-Schutzschalter, Umformer 240 VA, 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“, Mobilanlage 12 V mit AGM-Batterie, automatisches Ladegerät, Hauptschalter und Frischwasser-Füllstandsanzeige
- Bedienanleitung (deutsch)
- **Duschausbau-Paket** (TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb), Duschwanne, Abwassertank 25 Liter, rollbar, Duschausbau Waschraum: Brausearmatur mit Halter und Duschvorhang)

- **Steckdosen Plus-Paket** (USB-Steckdose (1 Stück), in der Sitzgruppe, USB-Steckdose (1 Stück), im Schlafbereich, 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück), 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, im Schlafbereich (1 Stück), 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, in der Sitzgruppe (1 Stück))
- **CaraLife Paket** (Vorzeltleuchte mit Regenrinne in LED Technik, Hydraulische Radstoßdämpfer, Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau, Stabilisator-Sicherheits-Kupplung, Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz)
- Heizung elektrisch

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Verkäufer

Pfaff GmbH
Herr Stefan Pfaff
Fridau 31
3200 Ober-Grafendorf

✉ s.pfaff@pfaff-camping.at