Exposé

# I 450 RB-LE comfort 4.2t Malibu I 450 RB-LE comfort 4.2

**134.990,- €**

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



## Grundriss



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Interne ID** | M2369 |
| **Modell-/Baujahr** | 2026 |
| **Leistung** | 125 KW / 170 PS |
| **km Stand** | 4 km |
| **Umweltplakette** | grün |
| **Schadstoffklasse/-norm** | Euro 6e |
| **Basisfahrzeug** | Mercedes-Benz Sprinter |
| **Motordetails** | 2,0 l Automatikgetriebe 9G-TRONIC |
| **Getriebe** | Automatik |
| **Anzahl Schlafplätze** | 4 |
| **Gesamtlänge** | 720 cm |
| **Gesamtbreite** | 217 cm |
| **Höhe** | 295 cm |
| **Innenhöhe** | 198 cm |
| **Aufbauart** | Integriert |
| **Masse in fahrber. Zustand** | 3046 kg |
| **techn. zul. Gesamtmasse** | 4500 kg |
| **Zuladung** | 1276.5 kg |
| **Infrastruktur** | WC<br>Küche |
| **Liegeflächen** | 190x160 (190x160)<br>194x99/ 55(opt.) (194x99/ 55(opt.))<br>190x85 (190x85)<br>200x85 (200x85) |
| **Sitze mit Gurt** | 4 |
| **Radstand** | 390 cm |
| **Anhängerlast (gebremst)** | 2000 kg |
| **Kraftstoff** | Diesel |
| **Heizung** | Truma Combi 6E |
| **Kühlschrankvolumen** | 133 l |
| **Gefriervolumen** | 12 l |
| **Wasservorrat** | 150 l |
| **Abwassertankvolumen** | 140 l |
| **Batterie** | 80 Ah |
| **Polster** | Teilleder Platin |
| **Steckdosen 230V** | 6 |
| **Steckdosen 12V** | 1 |
| **Steckdosen USB** | 3 |
| | Hagelschaden |
| | L-Sitzgruppe |

## Beschreibung

leichter Hagelschaden Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten! created with campware.io

## Ausstattung

- Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion, Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb
- Pakete (Chassis-Komfort-Paket (comfort Mercedes), Chassis-Plus-Paket Mercedes Benz, Media-Paket (32"), Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz)
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag, RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand, Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz, Dynamic-Design-Heck, Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer, Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme, Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme, Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren, Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee, Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung, Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm, Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen, Aufbautür mit Türbegrenzer und Türfenster, 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie, Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite, Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus", Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil, LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante, Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two" und Fahrerhaustür, Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m, Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett
- Automatische Fahrlichtsteuerung, Ganzjahresbereifung (M+S), Klappdeckel für Ablagefach, Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse, Pannenset Fix & Go, Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus, Airbag Fahrer / Beifahrer, 16 Zoll Stahlfelgen, Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement, Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah, Abblendlicht in LED-Technik, Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste, Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite, Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP, LED-Tagfahrlicht, Kraftstofftank 65 l, Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg
- Außenzugang über mehrere große Klappen, Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe aufklappbare Seitensitzbank (nicht Modell 441 KB-LE), sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum, Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)
- Elektrozentrale im Doppelboden hinter Fahrersitz, Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus, Bord-Control-Panel hinter Technikblende über XL-Aufbautür, Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe und im Heckbettbereich, Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie, 230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich, Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich, 12 V Steckdose in Fahrerhaus, Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar, 1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Beifahrersitz, Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB)
- Gas/Elektro Heizung
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne, Busspiegel „malibu best view" mit Busspiegelgehäuse schwarz, verstell- und beheizbar, Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum, Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt 3,77m), Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti mit Gurtintegration in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen, Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert, Armaturenbrett mit praktischem Sideboard und Trinkflaschenhalter
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller, Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen, Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbautüreinstieg, Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem, Gasabsperrhähne im Küchenbereich, Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt, Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten, Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstieg, Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe, Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller, Truma DuoControl CS, Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V), Malibu-Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch", Bluetooth und App-Steuerung

- WC
- Vorbereitung TV, Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, Smart-LED-TV 32", TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich, Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set
- Handtuchstange über Runddusche, Dachhaube im Duschraum, Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen, Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschraum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum, Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer, Handbrause höhenverstellbar an Chromstange, Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken, Spiegelstauschrank und Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung, Ebener Duscheinstieg „one-level", Dachluke Mini-Heki Waschraum
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz (Hubbett), Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost, Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster, Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots (Hubbett), Dachluke Mini-Heki, Rundumlaufende Dachstauschränke, Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum (Hubbett), Aufstellbares Kopfteil, Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze (modellabhängig), Lattenrost und Qualitäts-Matratze (Hubbett), 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Klappenschließer mit Softdämpfung, Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht, 360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar, L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank, zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen, Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar, Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft, Wandverkleidung mit Lamellendekor hinter Seitensitz, Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion, Teilleder Platin - Leder-Stoff-Kombination
- Stilwelt chiaro
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE einteilig) mit robustem Gussrost und Glasboden, Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich, Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe, Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche, Slimtower mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb, Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide" mit Soft-Close-Einzug, Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht, Küchenrückwand in Dekorglas Creme, Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz, Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- Rollergarage belastbar bis 350 kg, Rundum frostsicher isoliert und beheizt, Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen, Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite, Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag

## Bilder






















































## Verkäufer

Jimbu
Team Verkauf
Bertha Benz Strasse
75438 Knittlingen

✉ fahrzeugmarkt@jimbu.de