

Exposé

Weinsberg CaraOne 390 QD Championsdeals

22.364,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2024, 2024
Verfügbarkeit in	14 Tagen ab Bestellung
Anzahl der Achsen	1
Anzahl Schlafplätze	4
Gesamtlänge	593 cm
Gesamtbreite	220 cm
Höhe	257 cm
Innenhöhe	196 cm
Umlaufmaß	855 cm
Aufbaulänge	402 cm
Masse in fahrber. Zustand	1015 kg
techn. zul. Gesamtmasse	1350 kg
Zuladung	335 kg
Infrastruktur	Küche WC
Liegeflächen	Bug (196x140/128) Heck (187x117/88)
Heizung	TRUMA S 3004
Kühlschranksvolumen	98 l
Wasservorrat	45 l
Polster	Bloom
Steckdosen 230V	2
Farbe	weiß
	Seitensitzgruppe
	Einzelbett, Doppelbett quer

Beschreibung

Smart-Paket

- Kombi-Rollos an den Fenstern, inkl. Verdunklung und Insektenschutz
- Schwerlastkurbelstützen
- Stabilisator-Sicherheits-Kupplung
- Frischwassertank 45 Liter, Festeinbau
- Wasserfiltersystem „bluuwater“
- Umluftanlage 12 V
- MediKit Gutschein
- Seifen- und Spülmittelspender

Advanced-Paket

- Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck)
- Insektenschutztür
- TRUMA Therme mit Anschluss für Küche und T-Raum (nur 230 V Betrieb)
- Abwassertank 25 Liter, rollbar
- Duschausbau Waschraum: Brausearmatur mit Halter und Duschvorhang

Steckdosen Plus-Paket

- einer zusätzlichen 230 V Steckdose im Küchenbereich
- jeweils einer zusätzlichen USB-Steckdose im Schlaf- und Sitzgruppenbereich

Deichselabdeckung, Auflastung auf 1.350 kg, Ersatzradhalterung, im Gaskasten Serviceklappe 70 x 40,5 cm, Bug links, Serviceklappe 100 x 40,5 cm, Bug rechts, Aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung an der Küche, Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum), Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte), Ausstellfenster (Bug), Auszug/Verbreiterung für Bettumbau inkl. Ausgleichspolster, Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung

Wohnwagen - Wohnmobile mieten - kaufen - eintauschen
weitere Informationen finden Sie unter
falle.at auf unserer Homepage

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Ausstattung

- Aufbautür WEINSBERG TREND, Ein-Schlüssel-Schließanlage
- Gaskasten mit Außenklappe und Metallboden
- Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar (Fenster im Küchenbereich mit Insektenschutz und Verdunklung), Pilzlüfter, im Bug, Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck), Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum)
- GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit in Weiß, Alu-Hammerschlag an den Seitenwänden; Bug und Heck in Glattblech, Foliengrafik „WEINSBERG“
- Vorzeltleuchte in LED-Technik, 3. Bremsleuchte
- Schränke und Staukästen hinterlüftet, Möbeldekor: Tiberino und Piquet Beige, Vinyl-Bodenbelag
- EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten, Eckregale an der U-Sitzgruppe, Beleuchtung ohne Baldachin über Küche, Vorhang als Raumtrenner, Polster: FOREST
- 3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt, Kühlschrank 98 Liter, Holzschrank mit Ablagen, Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar
- Gasanlage 30 mbar, Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Gasheizung TRUMA Heizung S 3004, Wasserversorgung mit Tauchpumpe, Wasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie, Zentrale Abwasserführung, ein Außenabfluss unter Boden, Frischwassertank 15 Liter

- Elektro-Kupplungsstecker zum Zugfahrzeug, Jäger 13-polig, Innenbeleuchtung komplett in 12 V Ausführung, CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat, FI-Schutzschalter, Umformer 350 VA, 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“, Leuchte im Schlafbereich bei Etagenbetten inkl. USB-Steckdose
- Bedienanleitung (deutsch)
- Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre
- Fahrwerk mit Längslenkerachse, Monoachser, Standfixierung mit Kurbelstützen, Hydraulische Radstoßdämpfer, 5-Loch-Radbefestigung, Rückfahrautomatik, Handbremse servounterstützt, 14" Bereifung, Stahlfelgen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Bilder







Verkäufer

Falle GmbH
Frau Annette Lange
Maria Gailer Straße 59
9500 Villach

☎ +43 4242 32540-34

✉ annette.lange@falle.at