

Exposé

Weinsberg CaraHome 650 DG Sofort Verfügbar

81.000,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Technische Daten

Modell-/Baujahr	2024
Leistung	103 KW / 140 PS
Basisfahrzeug	FIAT Ducato
Motordetails	Euro 6d-Final
Getriebe	Schaltgetriebe
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Schlafplätze	6
Gesamtlänge	699 cm
Gesamtbreite	230 cm
Höhe	320 cm
Innenhöhe	200 cm
Aufbauart	Alkoven
techn. zul. Gesamtmasse	3500 kg
Liegeflächen	Bug (184x120) Alkovenbett (210x140) Heck (210x141/135)
Sitze mit Gurt	2
Radstand	380 cm
Anhängerlast (gebremst)	2000 kg
Kraftstoff	Diesel
Kühlschrankvolumen	177 l
Wasservorrat	124 l
Abwassertankvolumen	101 l
Batterie	75 Ah
Steckdosen 230V	6
Steckdosen USB	1
	Hagelschaden

Ausstattung

- Bedienanleitung (deutsch)
- Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre, Pannenhilfset
- Aufbauart: WEINSBERG KOMFORT, Ein-Schlüssel-Schließanlage
- 6-Gang-Schaltgetriebe, FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final
- Service-/Stauraumklappen und Garagentür/-klappe mit Ein-Hand-Bedienung, Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetür in der Seitenwand, Anordnung der Gasflaschen längs, Gaskasten für 2 x 11 kg Gasflaschen, Garagentür 80 x 110 cm, rechts, WEINSBERG Easy-Travel-Box, Serviceklappe für Easy-Travel-Box 60 x 24 cm, Bug links
- Linkslenker, ESP, ABS, Elektrische Fensterheber (Fahrer- und Beifahrertür), Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht, Chassis Uni-Lackierung: Weiß, Kühlergrill schwarz, mit verchromter Spange, Frontstoßfänger genarbt, unlackiert Grau, 15" Bereifung, Klimaanlage Fahrerhaus, manuell – inkl. Pollenfilter und Außentemperaturanzeige, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Höhenverstellung Fahrersitz, Tempomat – Cruise Control, Hill Holder (Berganfahrhilfe), Elektronische Wegfahrsperrung, Elektromechanische Servolenkung, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System, Seitenwindassistent, Kraftstofftank 75 Liter, Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren, Außenspiegel manuell verstellbar, Maximale Traglast der Heckgarage: 150 kg, Breitspurfahrwerk, Kunststoff Blattfedern, Stahlfelgen, Vorbereitung für Anhängervorrichtung, Textile Verschattung für Front- und Seitenscheiben, Hinter-/Vorderachsstabilisator, Scheibenbremsen
- Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung, Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck), Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte), Dachhaube 28 x 28 cm, mit Insektenschutz (Toilettenraum), Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Alkoven), Alkovenfenster, rechts
- GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit in Weiß, Alu-Glattblech, weiß, Widerstandsfähige Unterbodenbeschichtung, Dach- und Seitenwände in Sandwichbauweise
- Heckleuchenträger mit LED-Leuchten, Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder
- Möbeldekor: Tiberino, Vinyl-Bodenbelag, Belüftete Stauschränke und Truhen, Profilleisten teilweise in Echtholz
- Polster: TURIN, EvoPore HRC Matratze, nur Festbetten, Bettumbau der Sitzgruppe, Doppeldinette, Kopfstützen gegen Fahrtrichtung, EvoPore HRC Matratze, Alkoven-/Etagenbetten, Sicherheitsnetz an Alkoven- und Etagenbetten, Bettenumbau mit Auszug in der Sitzgruppe
- Kassetten-Toilette DOMETIC drehbar, 3-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt, Automatische Energiewahl für Kühlschrank (AES), Gasbedienteile zentral angeordnet, Hochwertiger kugelgeführter Auszug mit Soft-Close, mit Besteckeinsatz, Küchenrückwandverkleidung aus Schichtstoff, Toilettenraum in Holz- bzw. Kunststoffoptik, Wand-/Deckenhalter für Brausekopf, Kleiderstange, Kühlschrank 177 Liter, mit Doppeltüranschlag, Duschausbau Waschaum: Brausearmatur mit Halter und Duschvorhang, Staukasten T-Raum
- Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Umluftanlage 12 V, Wasserversorgung mit Tauchpumpe, Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie, Heizung TRUMA Combi 6, Gasanlage 30 mbar, Wasserleitungen im isolierten Bereich verlegt
- Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbau-Batterie, Ladeautomat elektrisch für Aufbau-/Fahrzeug-Batterie, CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat, FI-Schutzschalter, Ladebooster für Aufbau-Batterie, 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante „D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE“, USB-Steckdose (1 Stück), im Bug, 230 V SCHUKO-Steckdose zusätzlich, (Küche, 1 Stück), Versenkte Halogenbeleuchtung im T-Raum, Überwiegend LED-Beleuchtung im Wohnraum

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Verkäufer

Camping Krings GmbH & Co. KG
Herr Bernd Kaminski
Monschauer Str. 10-32
41068 Mönchengladbach

☎ 02161 30060

FAX 02161 300631

✉ info@camping-krings.de