

Exposé

Weinsberg CaraBus 630 ME

53.900,- €

MwSt. ausweisbar

Fahrzeug



Grundriss



Technische Daten

Modell-/Baujahr 2024 Anzahl der Achsen 2 Leistung 103 KW / 140 PS Umweltplakette grün Schadstoffklasse/-norm Euro 6d-final Basisfahrzeug FIAT Ducato Motordetails Euro 6d-Final Getriebe Schaltgetriebe Antriebsart Frontantrieb Anzahl Schlafplätze 3 Gesamtlänge 636 cm Gesamtbreite 205 cm Höhe 258 cm Innenhöhe 190 cm Aufbauart Campervan techn. zul. Gesamtmasse 3500 kg Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195x85; 200 x 85) Sitze mit Gurt 4 Radstand 403 cm Anhängerlast (gebremst) 2500 kg Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 l Wasservorrat 102 l Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95		
Leistung103 KW / 140 PSUmweltplakettegrünSchadstoffklasse/-normEuro 6d-finalBasisfahrzeugFIAT DucatoMotordetailsEuro 6d-FinalGetriebeSchaltgetriebeAntriebsartFrontantriebAnzahl Schlafplätze3Gesamtlänge636 cmGesamtbreite205 cmHöhe258 cmInnenhöhe190 cmAufbauartCampervantechn. zul. Gesamtmasse3500 kgInfrastrukturKüche WCLiegeflächenHeck (195x85; 200 x 85)Sitze mit Gurt4Radstand403 cmAnhängerlast (gebremst)2500 kgKraftstoffDieselHeizungTruma Combi 6Kühlschrankvolumen95 lWasservorrat102 lAbwassertankvolumen90 lBatterie95 Ah	Modell-/Baujahr	2024
UmweltplakettegrünSchadstoffklasse/-normEuro 6d-finalBasisfahrzeugFIAT DucatoMotordetailsEuro 6d-FinalGetriebeSchaltgetriebeAntriebsartFrontantriebAnzahl Schlafplätze3Gesamtlänge636 cmGesamtbreite205 cmHöhe258 cmInnenhöhe190 cmAufbauartCampervantechn. zul. Gesamtmasse3500 kgInfrastrukturKüche WCLiegeflächenHeck (195x85; 200 x 85)Sitze mit Gurt4Radstand403 cmAnhängerlast (gebremst)2500 kgKraftstoffDieselHeizungTruma Combi 6Kühlschrankvolumen95 lWasservorrat102 lAbwassertankvolumen90 lBatterie95 Ah	Anzahl der Achsen	2
Schadstoffklasse/-norm Basisfahrzeug FIAT Ducato Motordetails Euro 6d-Final Getriebe Schaltgetriebe Antriebsart Frontantrieb Anzahl Schlafplätze 3 Gesamtlänge 636 cm Gesamtbreite 205 cm Höhe 190 cm Aufbauart Campervan techn. zul. Gesamtmasse Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195×85; 200 × 85) Sitze mit Gurt Anhängerlast (gebremst) Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen Batterie 95 Ah	Leistung	103 KW / 140 PS
Basisfahrzeug FIAT Ducato Motordetails Euro 6d-Final Getriebe Schaltgetriebe Antriebsart Frontantrieb Anzahl Schlafplätze 3 Gesamtlänge 636 cm Gesamtbreite 205 cm Höhe 258 cm Innenhöhe 190 cm Aufbauart Campervan techn. zul. Gesamtmasse 3500 kg Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195×85; 200 × 85) Sitze mit Gurt 4 Radstand 403 cm Anhängerlast (gebremst) 2500 kg Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 l Wasservorrat 102 l Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95 Ah	Umweltplakette	grün
Motordetails Euro 6d-Final Getriebe Schaltgetriebe Antriebsart Frontantrieb Anzahl Schlafplätze 3 Gesamtlänge 636 cm Gesamtbreite 205 cm Höhe 258 cm Innenhöhe 190 cm Aufbauart Campervan techn. zul. Gesamtmasse 3500 kg Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195×85; 200 x 85) Sitze mit Gurt 4 Radstand 403 cm Anhängerlast (gebremst) 2500 kg Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 l Wasservorrat 102 l Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95 Ah	Schadstoffklasse/-norm	Euro 6d-final
GetriebeSchaltgetriebeAntriebsartFrontantriebAnzahl Schlafplätze3Gesamtlänge636 cmGesamtbreite205 cmHöhe258 cmInnenhöhe190 cmAufbauartCampervantechn. zul. Gesamtmasse3500 kgInfrastrukturKüche WCLiegeflächenHeck (195x85; 200 x 85)Sitze mit Gurt4Radstand403 cmAnhängerlast (gebremst)2500 kgKraftstoffDieselHeizungTruma Combi 6Kühlschrankvolumen95 lWasservorrat102 lAbwassertankvolumen90 lBatterie95 Ah	Basisfahrzeug	FIAT Ducato
Antriebsart Frontantrieb Anzahl Schlafplätze 3 Gesamtlänge 636 cm Gesamtbreite 205 cm Höhe 258 cm Innenhöhe 190 cm Aufbauart Campervan techn. zul. Gesamtmasse 3500 kg Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195x85; 200 x 85) Sitze mit Gurt 4 Radstand 403 cm Anhängerlast (gebremst) 2500 kg Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 l Wasservorrat 102 l Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95 Ah	Motordetails	Euro 6d-Final
Anzahl Schlafplätze 3 Gesamtbreite 205 cm Höhe 258 cm Innenhöhe 190 cm Aufbauart Campervan techn. zul. Gesamtmasse 3500 kg Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195x85; 200 x 85) Sitze mit Gurt 4 Radstand 403 cm Anhängerlast (gebremst) 2500 kg Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 l Wasservorrat 102 l Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95 Ah	Getriebe	Schaltgetriebe
Gesamtlänge 636 cm Gesamtbreite 205 cm Höhe 258 cm Innenhöhe 190 cm Aufbauart Campervan techn. zul. Gesamtmasse 3500 kg Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195x85; 200 x 85) Sitze mit Gurt 4 Radstand 403 cm Anhängerlast (gebremst) 2500 kg Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 l Wasservorrat 102 l Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95 Ah	Antriebsart	Frontantrieb
Gesamtbreite205 cmHöhe258 cmInnenhöhe190 cmAufbauartCampervantechn. zul. Gesamtmasse3500 kgInfrastrukturKüche WCLiegeflächenHeck (195x85; 200 x 85)Sitze mit Gurt4Radstand403 cmAnhängerlast (gebremst)2500 kgKraftstoffDieselHeizungTruma Combi 6Kühlschrankvolumen95 lWasservorrat102 lAbwassertankvolumen90 lBatterie95 Ah	Anzahl Schlafplätze	3
Höhe 258 cm Innenhöhe 190 cm Aufbauart Campervan techn. zul. Gesamtmasse 3500 kg Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195x85; 200 x 85) Sitze mit Gurt 4 Radstand 403 cm Anhängerlast (gebremst) 2500 kg Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 l Wasservorrat 102 l Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95 Ah	Gesamtlänge	636 cm
Innenhöhe Aufbauart Campervan techn. zul. Gesamtmasse Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195×85; 200 × 85) Sitze mit Gurt 4 Radstand Anhängerlast (gebremst) Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 Wasservorrat 102 Abwassertankvolumen 90 Batterie	Gesamtbreite	205 cm
AufbauartCampervantechn. zul. Gesamtmasse3500 kgInfrastrukturKüche WCLiegeflächenHeck (195x85; 200 x 85)Sitze mit Gurt4Radstand403 cmAnhängerlast (gebremst)2500 kgKraftstoffDieselHeizungTruma Combi 6Kühlschrankvolumen95 lWasservorrat102 lAbwassertankvolumen90 lBatterie95 Ah	Höhe	258 cm
techn. zul. Gesamtmasse Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195x85; 200 x 85) Sitze mit Gurt Radstand Anhängerlast (gebremst) Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 I Wasservorrat 102 I Abwassertankvolumen 90 I Batterie	Innenhöhe	190 cm
Infrastruktur Küche WC Liegeflächen Heck (195×85; 200 × 85) Sitze mit Gurt 4 Radstand Anhängerlast (gebremst) Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 Wasservorrat 102 Abwassertankvolumen 90 Batterie	Aufbauart	Campervan
Liegeflächen Heck (195x85; 200 x 85) Sitze mit Gurt 4 Radstand 403 cm Anhängerlast (gebremst) 2500 kg Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 l Wasservorrat 102 l Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95 Ah	techn. zul. Gesamtmasse	3500 kg
Sitze mit Gurt 4 Radstand 403 cm Anhängerlast (gebremst) 2500 kg Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 l Wasservorrat 102 l Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95 Ah	Infrastruktur	
Radstand 403 cm Anhängerlast (gebremst) 2500 kg Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 l Wasservorrat 102 l Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95 Ah	Liegeflächen	Heck (195x85; 200 x 85)
Anhängerlast (gebremst) Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 Wasservorrat 102 Abwassertankvolumen 90 Batterie 95 Ah	Sitze mit Gurt	4
Kraftstoff Diesel Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 I Wasservorrat 102 I Abwassertankvolumen 90 I Batterie 95 Ah	Radstand	403 cm
Heizung Truma Combi 6 Kühlschrankvolumen 95 Wasservorrat 102 Abwassertankvolumen 90 Batterie 95 Ah	Anhängerlast (gebremst)	2500 kg
Kühlschrankvolumen 95 Wasservorrat 102 Abwassertankvolumen 90 Batterie 95 Ah	Kraftstoff	Diesel
Wasservorrat 102 Abwassertankvolumen 90 Batterie 95 Ah	Heizung	Truma Combi 6
Abwassertankvolumen 90 l Batterie 95 Ah	Kühlschrankvolumen	95 I
Batterie 95 Ah	Wasservorrat	102
	Abwassertankvolumen	90 I
Polster Alu	Batterie	95 Ah
	Polster	Alu
Steckdosen 230V 1	Steckdosen 230V	1
Steckdosen 12V 1	Steckdosen 12V	1
Steckdosen USB 1	Steckdosen USB	1
Farbe grau	Farbe	grau
Seitensitzgruppe		Seitensitzgruppe
Einzelbett		Einzelbett



#17224

Alle Angaben zum Fahrzeug stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer späteren Abänderung oder eines Irrtums, welcher trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht immer ausgeschlossen werden kann. Hinsichtlich der Fahrzeugbeschreibung gelten bei Zustandekommen des Kaufvertrages ausschließlich die Angaben im Kaufvertrag als vereinbart. Eine auch nur stillschweigende Einbeziehung dieser Fahrzeugbeschreibung in den Vertrag findet nicht statt. Fragen Sie uns nach den Details telefonisch oder noch besser bei einer Besichtigung.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

• Pakete (Media-Paket, FIAT Paket – WEINSBERG Camper Vans, WEINSBERG SMART PAKET, Function-Paket, Voltage-Paket, Styling-Paket I)

- Dichtigkeitsgarantie 10 Jahre
- Insektenschutztür
- FIAT Ducato 3.500 kg*** (103 kW / 140 PS); Frontantrieb; Euro 6d-Final, 6-Gang-Schaltgetriebe
- TÜV und Zulassungspapier, Bedienanleitung (deutsch)
- ullet Serviceklappe WC mit magnetischer Haltefunktion an Karosserie, Großer variabler Stauraum im Heck, Gaskasten für Gasflaschenvorrat 2 x 11 kg
- 16" Bereifung, Kraftstofftank 90 Liter, Chassis in Sonderlackierung: Lanzarote Grey, Allwetterbereifung, Vorbereitung für Anhängevorrichtung, Linkslenker, Stahlfelgen, Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrerhaussitze im WEINSBERG Wohnwelt-Design, ESP, ABS, Elektrische Fensterheber (Fahrer- und Beifahrertür), Halogen Serienscheinwerfer mit Tagfahrlicht, Verzurrösen im Boden, Kühlergrill schwarz, mit verchromter Spange, Frontstoßfänger genarbt, unlackiert Grau, Klimaanlage Fahrerhaus, manuell inkl. Pollenfilter und Außentemperaturanzeige, Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Höhenverstellung Fahrersitz, Cupholder in der Mittelkonsole, Tempomat Cruise Control, Hill Holder (Berganfahrhilfe), Elektronische Wegfahrsperre, Elektromechanische Servolenkung, Trailer Stability Control System, Post Collision Braking System, Seitenwindassistent, Fix&Go Reifenreparaturset, Kraftstofftank 75 Liter, Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zur Ver- und Entriegelung der Fahrerhaustüren, Außenspiegel manuell verstellbar
- Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug), Ausstellfenster, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum), Ausstellfenster Heck, mit Insektenschutz und Verdunklung (rechts), Ausstellfenster Heck, mit Insektenschutz und Verdunklung (links), Fenster mit Sicherheitsverriegelung, Fenster mit Doppelverglasung getönt, vorgehängt und ausstellbar, mit Insektenschutz und Verdunklung, Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug), Dachhaube 40 x 40 cm klar, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck), Fenster an Hecktüren (2 Stück), Pilzlüfter (Toilettenraum)
- Kältebrückenoptimierte Isolation, Innovative Seitenwand- und Dachkonstruktion mit verschiedenen Dämmstoffen, Bodenplatte in Sandwichbauweise, Seitenwände mit atmungsaktiver Stoffbespannung, Temperierter Zwischenboden in der Dinettensitzgruppe
- Möbeldekor: Tiberino, Möbelbau in Vollkorpusbauweise mit Dübeltechnik, Schubladen mit Vollauszug und Rollenführung, Möbelklappen in Weiß/Absatzdekor
- Polster: ALU, Dinettensitzbank mit integrierter Heizung, EasyEntry Tisch mit freiem Dinettenzugang, Komfort-Funktion für Dinettensitzbank, Schaummatratzen mit Alulattenrost, Umbau Sitzgruppe zu Notbett, Polster: TURIN
- Kocher-Spülen-Kombination inkl. 2-Flammen-Kocher mit elektrischer Brennerzündung und geteilter Glasabdeckung, Ergonomischer Toilettenraum mit großzügigen Stau-/Ablagefächern, integrierter Dusche und entnehmbarem Duschvorhang, Deckenhalterung für Brausekopf, WC-Entsorgungstunnel mit Vollverkleidung, Duschwanne mit Sanddünenhaptik, Kassetten-Toilette THETFORD drehbar, Kompressor-Kühlschrank 95 Liter, energieeffizient (incl. 12,8 Liter Gefrierfach)
- Isolierhaube Abwassertank, beheizbar, Gasschlauch Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Gasregler Ausführung D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK, Umluftanlage 12 V, Wasserversorgung mit Tauchpumpe, Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie, Wasserleitungen mit Umluftschlauch verlegt, Heizung TRUMA Combi 6







- Kabelvorverlegung für Solar- und Sat-Anlagen, Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie, Ladeautomat elektrisch für Aufbau-/Fahrzeugbatterie, CEE-Außenanschluss für 230 V, mit Sicherungsautomat, FI-Schutzschalter, Ladebooster für Aufbaubatterie, 230 V SCHUKO-Steckdosen Variante "D/AT/ES/FI/BE/ IT/NL/DK/SE", LED-Bord-Control-Panel mit Angabe aller wichtigen Funktionen, LED-Beleuchtung Wohnraum (Ausnahme: Einstiegsleuchte + Gepäckraum)
- Gasheizung
- Fracht Wohnmobile/Wohnwagen Knaus/Weinsberg

Irrtümer und Änderungen vorbehalten



WVD-Südcaravan GmbH Herr Mathias Walther Hanferstraße 24 + 30 79108 Freiburg-Hochdorf

a 07611524070

FAX +49 761 15240-99

verkauf@suedcaravan.de

Verkäufer

Herr Jürgen Bumen

☎ 0761/15240-82

FAX 0761/1524099

✓ verkauf@suedcaravan.de



Verkäufer

Herr Luca Czech

☎ 0761/15240-40

verkauf@suedcaravan.de

elimination

verkauf@suedcaravan.de

verkauf@s

rkäufe

Herr Philip Buhl Hanferstraße 24 + 30

☎ 0761/1524045

