

Exposé

Hymer Eriba Nova Light 442

32.770,- €

Fahrzeug







Technische Daten

| Modell-/Baujahr | 2025 |
|-------------------------|------------------------------------|
| Anzahl der Achsen | 1 |
| Anzahl Schlafplätze | 3 |
| Gesamtlänge | 667 cm |
| Gesamtbreite | 217 cm |
| Höhe | 257 cm |
| Innenhöhe | 198 cm |
| Umlaufmaß | 920 cm |
| Aufbaulänge | 546 cm |
| techn. zul. Gesamtmasse | 1600 kg |
| Infrastruktur | Küche WC |
| Liegeflächen | Bug (93/130x200) Heck (200x200) |
| Heizung | Gasheizung 3,5 kW |
| Kühlschrankvolumen | 81 l |
| Gefriervolumen | 10 |
| Wasservorrat | 45 l |
| Abwassertankvolumen | 22 I |
| Batterie | 95 Ah AGM Ah |
| Polster | Neville |
| Steckdosen 230V | 3 |
| | Doppel-/franz. Bett |
| | |



tatsächliche Fahrzeugmasse (inkl. Masse fahrbereit und Sonderausstattung): folgt

Moving-Paket ERIBA: Autarkpaket (95 Ah AGM-Batterie, Ladegerät mit integriertem Booster), Fliegenschutzrolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitl. Führung, Deichsel-Fahrradträger Thule Caravan Superb für zwei Fahrräder, max. Traglast 60 kg (für E-Bikes geeignet), Abstützfuß (4 St.) für Stützen: verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen, Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige, 22 I Abwassertank rollbar (Unterbringung im Gaskasten), Steckdosenpaket (2 x 230V Zusatzsteckdosen im Wohnraum u. in der Küche)

Auflastung auf 1.600 kg, Abfalleimer in Eingangstür integriert, Spülenabdeckung mit Schneidbrett, elektrischer Warmwasserboiler 5 I (300 W), Warmluftverteilung mit elektr. Gebläse 12V, Ambiente-Beleuchtung, Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten, ERIBA Original Spannbettlaken, Farbe grau, Fracht und Typisierung.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

- Abfalleimer in Eingangstür integriert, Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung, Deichsel-Fahrradträger Thule Caravan Superb Short für zwei Fahrräder, max. Traglast 60 kg (für E-Bikes geeignet)
- ERIBA Original Spannbettlaken, Farbe grau, Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten, Ambiente-Beleuchtung
- Elektrischer Warmwasserboiler mit 5 I Wasserinhalt (300 Watt), Warmluftverteilung mit elektrischem Gebläse (12 V), Autarkpaket (95 Ah AGM-Aufbaubatterie, Ladegerät mit integriertem Booster), 22 I Abwassertank, rollbar (Unterbringung im Gaskasten), Steckdosenpaket (2 x 230 V Zusatzsteckdosen im Wohnraum und in der Küche)
- Pakete (Moving-Paket, Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen, Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige)
- Auflastung auf 1.600 kg
- Stoffkombination Neville
- Gasheizung
- Spülenabdeckung mit Schneidebrett

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Pfaff GmbH Fahrzeugverkauf Pfaff Fridau 31 3200 Obergrafendorf

★ +43 (0)27472234

FAX + 43(0)274722344

ch.pfaff@pfaff-camping.at